



KIT DE VIGILANCIA

Cámara IP : KSN-I12FBS

Gencod : 3539290026751

Distribuida en España por OPTEX S.L.

MANUAL DE UTILIZACION*

Versión 1.1

**Consulte nuestro sitio para obtener si es necesario la última versión de los manuales.*

Funciona exclusivamente en nuestra plataforma Home Confort.





Los kits Interiores MPEG



Elasa CAM-I44FB (Blanca) & CAM-I45FN (Negra)

- Sensor color: CMOS: 300 000 pixeles
- Débito : hasta 30 imágenes por segundos
- Ángulo de vista : 60°
- Resolución : 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120
- Visión nocturna : 15 LED
- Wifi : 802.11 b/g/n



Los kits Interiores Motorizados MPEG



Eurotas CAM-I49MN (Negra) y CAM-I49MB (Blanca)

- Sensor color CMOS: 300 000 pixeles
- Débito : hasta 30 imágenes por segundos
- Ángulo de vista : 60°
- Resolución : 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120
- Motorizada 270° (horizontal) 90° (vertical)
- Visión nocturna : 10 LED
- Wifi : 802.11 b/g/n



Los kits Exteriores MPEG



Nestos CAM-E54FA

- Sensor color: CMOS 300 000 pixeles
- Débito : hasta 30 imágenes por segundos
- Visión nocturna : 24 LED
- Ángulo de vista : 60°
- Resolución : 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120
- I/O : Contactos Entrada / salida
- Wifi : 802.11 b/g/n



Nessos CAM-E59MB

- Sensor color : CMOS 300 000 pixeles
- Débito : hasta 30 imágenes por segundos
- Resolución: 640 x 480 / 320 x 240
- Ángulo de vista : 60° Zoom x3
- Motorizada : 355° (horizontal) 90° (vertical)
- Wifi : 802.11 b/g/n

PACK VIGILANCIA ESTANDAR : [Los servicios gratuitos incluidos](#)

- Acceso usuario reservado en la plataforma segura HOME CONFORT
- Acceso en directo y ilimitado a las cámaras de vídeo vigilancia
- Posibilidad de controlar 3 sitios diferentes (ej. : casa principal, casa de campo, oficina)
- Posibilidad de gestionar todas las cámaras en el sitio de su elección (hasta 6 cámaras posibles)
- Alertas emails ilimitadas por detección de allanamientos o de eventos (+envío de fotos, hasta 6)
- Grabación vídeo inmediata en la plataforma segura (6 x 5 minutos gratuitos/copia de seguridad 15 días)
- Toma de fotos y grabación en la plataforma segura (copia de seguridad 15 días)
- Aplicación iPhone, iPad, Android y Smartphones (alertas y visualizaciones)
- Asistencia para la instalación incluida en el precio del producto

EN OPCION

- Duraciones de grabaciones adicionales
- Alertas SMS

PRECAUCIONES

Configuración requerida para su PC :

- Configuración material mínima : Procesador (CPU) 2.06 GHz, 2 Go de memoria (RAM)
Adaptador red Ethernet 10/100 BASE-T
Tarjeta vídeo VGA de un mínimo de 64 Mo
- Sistema de explotación : versión a partir de Windows® 2000, XP sp2 , Vista®, Windows®7 y 8, MAC OS 10.5, Linux
- Navegador : versión a partir Internet Explorer® 7, Mozilla Firefox® 3.5, Safari® 4, Google Chrome®
- Acceso a la red internet (ej.: ADSL Box) o red sin cable WIFI 802.11b/g/n

Nota : la visualización a distancia de las imágenes tomadas por la cámara IP necesita una red Internet de alto débito.

CONTENIDO DEL PACK DE VIGILANCIA HOME CONFORT

Modelo Ref.: KSN-I12FBS

- Una Cámara de vigilancia IP con Wifi integrado.
- Base metálica multi-posiciones que se puede fijar en una pared o un techo.
- Un kit de fijación mural compuesto de una serie de tornillos y de tacos.
- Un cable red Ethernet RJ45/RJ45 .
- Un adaptador de corriente.
- Un manual de utilización en Castellano.
- Un enlace de instalación de la aplicación .

Nota:

El adaptador de corriente es específico a esta cámara, la utilización de un otro tipo de adaptador dañaría su cámara y anularía toda garantía. Consultarnos imperativamente en caso de fallo.

IMPORTANTE

El usuario de este producto es totalmente responsable y debe verificar que la utilización esté conforme a la ley en vigor para la vídeo vigilancia en España

Fuera de España y Europa : Informarse cerca de las autoridades competentes del país concierne respeto a la utilización de productos de vídeo vigilancia.

Consejo de utilización:

A leer en prioridad:

- Tome el tiempo para leer el manual de utilización **cuidadosamente** antes de instalar o de utilizar este producto.
- Verifique de tal en tal en nuestro sitio internet nuestras actualizaciones de manual y de software.

Advertencia :

- En el caso de una avería o de un defecto de la cámara, nunca abrir o la reparar usted mismo, solo una persona o una empresa habilitada por **Home Confort** puede hacerlo.
- Se recomienda no instalar este sistema en lugares excesivamente húmidos, calientes, o muy sucio.
- Evite los lugares expuestos a vibraciones fuertes.
- No poner al lado de la cámara teléfonos móviles 2.4 GHz o otras fuentes de emisiones radio así como equipos Bluetooth o micro-ondas, podría ocasionar una degradación de las comunicaciones WIFI de la cámara. Aleje por lo menos de 1 metro.

CONSIGNAS DE SEGURIDAD

- No deje la cámara al alcance de niños de menos de 36 meses.
- Esta cámara no puede ser utilizada en exterior. No utilizar en un lugar húmedo (ejemplo: cuarto de baño)
- No conectar el adaptador de corriente las manos mojadas.
- Nunca poner esta cámara en un liquido (agua, aceite, etc.).
- No abrir esta cámara, solo una persona cualificada puede hacerlo!
- No instalar este equipo en un espacio confinado; el producto tiene que estar en un espacio ventilado. No se debe obstruir las ventilaciones.
- Cuidado: verifique las informaciones de seguridad indicadas en la toma eléctrica antes de instalar y de utilizar este equipo.

- Con el fin de evitar todo riesgo de fuego o de choque eléctrico, no colocar este dispositivo debajo de la lluvia o de la humedad, no exponerlo a gotas ni a proyecciones de agua; los objetos que suelen contener líquidos no deben colocarse a proximidad del aparato.

CUIDADO:

No debe tirar este producto con sus residuos domésticos. Un sistema de recogida selectiva para este tipo de producto es colocado por los municipios, debe informarse cerca de su ayuntamiento con el fin de conocer los emplazamientos.

No obstante, los productos eléctricos y electrónicos contienen sustancias nefastas para el medio ambiente o la salud y deben ser reciclados.

Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos están sujetos a una recogida selectiva, representa un contenedor de basura con ruedas tachado.



Al final de su vida, este producto debe ser reciclado !

Descripción de la cámara*

Vista de frente

SENSOR FOTOSENSIBLE
(Nivel de luz día/noche)

LED infrarrojos (x15)
para la visión nocturna
(no dan luz)

OBJETIVO
Anillo de ajuste manual del
Focus (nitidez de la imagen)

MICRO**
**disponible según las
versiones

BASE



Descripción de la cámara*

Vista trasera

LED Verde
Indica la presencia de la red

LED Amarillo
Indica la actividad de las comunicaciones

Toma ETHERNET RJ 45
Conexion con el modem

AUDIO OUT (Salida Audio)*
*disponible según las versiones

TOMA DE ALIMENTACION Conecte la toma del adaptador de corriente
100-240V~5Vdc 2A



TORNILLOS DE BLOQUEO



* photo non contractuelle

www.home-confort.net

Descripción de la cámara*

Vista de lado (Izquierdo)



Vista de lado (derecha)



En caso de bloqueo de la cámara, puede realizar un reinicio de la cámara sin cortar la alimentación, apoye en el botón **Reset** durante 20 segundos. Debe reinstalar la cámara en su espacio *home-confort* . *Cuidado el reinicio de esta cámara dura un mínimo de 1 minuto.*



Para instalar y guardar su cámara, introduzca el enlace siguiente en la barra de direcciones de su navegador :

<http://service.home-confort.net>

et siga las instrucciones para instalar su kit en 5 minutos !

Puede descargar la ultima versión de la guía de instalación en el enlace siguiente :

www.home-confort.net

Soporte Aplicación software Home Comfort y Soporte Material, avería producto



Usted encuentra problemas de instalación o de utilización , le informamos que le servicio técnico de **HOME CONFORT es el único HABILITado a diagnosticar el problema** encontrado por su producto (software o material).

Si tiene problemas o preguntas respecto a la instalación de este producto: avería en la instalación (no se encuentra la cámara, no detecta el Wifi, no es visible desde el exterior, defecto técnico del producto, accesorios que faltan, etc.) :

> Debe imperativamente contactar nuestro soporte técnico rellenando en el sitio WEB Home Comfort el «**Formulario Diagnostic**» en esta dirección internet:

<http://www.home-comfort.net/content/formulaire-diagnostic>

Recibirá por email un número de asunción (N° de ticket), a conservar.

El servicio Asistencia le contestará en un plazo máximo de 24 h a 48 h
del Lunes al Viernes: 9h -12h / 14h-17h

Para mas informaciones en los accesorios o los nuevos modelos, consulte nuestro
sitio internet www.home-comfort.net

INFORMACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CÁMARA

Funciones	Elementos	Descripción
Captura de imagen	Sensor	CMOS 1/5" color
	Pixel	300k
	Iluminación Mínimo	0,5 Lux (Con Infrarrojo activo)
	Objetivo	Ángulo de vista de 90°
Vídeo y Audio	Resolución	640 x 480(VGA) / 320 x 240(QVGA), 160 x 120(QQVGA)
	LED IR	12 LED Infrarrojos visión hasta 30 m de distancia
	Compresión	MJPEG
	Tasa de imágenes	hasta 30 imágenes por segundos
	Rotación de imagen	Si
Interfaz	Ethernet	10Base-T/100base-TX
	WIFI	802.11b/g/n
	Audio Out (salida)	1 toma Audio "Line-out"
Detalles físicos	Peso	132g
	Dimensiones	145 mm (L) x 65 mm (P) x 66 mm (H)
	Alimentación	100-240V~ / DC 5V 2A (Consumo 3 Vatios máx.)
	Banda de temperatura de funcionamiento	-10° ~ 55°
	Tasa Humedad aceptada	20% ~ 85%

Este dispositivo funciona con frecuencias de transmisión: 2.4 GHz, Es conforme a la directiva europea (R&TTE Directiva 1999/5/CE), la declaración de conformidad es descargable en esta dirección internet : **www.home-confort.net**
La referencia del producto es : **Ref.: KSN-I12FBS**

NOTAS